



i-bar

Wzornictwo i technologia

Materiały

Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium. Tacka ze stali nierdzewnej.



Dotykowy wyświetlacz

- Wskazuje ilość wykonanych kaw w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, a także przez cały okres użytkowania.
- Powiadomienie o konieczności wymiany żaren.
- Ustawianie porcji dla pojedynczej oraz podwójnej dozy.
- 12 języków: IT/ENG/SP/FR/D/PT/CK/RUS/THAI/GRE/CHIN/MAL.
- Wskazuje wilgotność, temperaturę oraz inne informacje.

Regulacja mikrometryczna



Dwa tampery

Ø 57 and Ø 53 mm.
Aluminiowy uchwyt kolby.

Chłodzenie silnika

Tylko w modelu i-bar30.
Wentylator z czujnikiem temperatury.



Dozownik

Łopatki oraz dźwignia dozowania
wykonana z aluminium.
Regulacja dozy od 5.5 do 9.5 g.

Auto-stop

System automatycznego dopełniania
dozownika.






Regulacja porcji.
Licznik analogowy.

Wytrzymały
pojemnik na kawę.



Dane techniczne



Modele elektroniczne			
	i-bar 15	i-bar 8	i-bar 30
Moc (W-rpm)	250-1400	350-1400	350-1400
Pojemność zb. kawy (Kg)	0.6	1,5	1,5
Średnica żaren Ø	64Ø	64Ø	64Ø
Obudowa	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Waga (Kg)	10	14	14
Wymiary h/w/d (mm)	473/169/240	670/230/270	670/230/275

Modele z dozownikiem			
	i-bar 14	i-bar 2	i-bar 3
Moc (W-rpm)	250-1400	350-1400	650-1400
Pojemność zb. kawy (Kg)	0.6	1,5	1,5
Średnica żaren Ø	64Ø	64Ø	83Ø
Obudowa	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Waga (Kg)	10	14	20
Wymiary h/w/d (mm)	473/169/276	615/230/270	670/230/275